

BECKER REDŐNYMOZGATÓ MOTOROK AKADÁLYÉRZÉKELÉSEL

- Nyomtatás
- E-mail



A BECKER motorokkal jó döntést hoz! A BECKER termékekhez kizárólag szakkereskedéseken, partnereinken keresztül juthat hozzá. Ennek megvan az oka: Az Ön elégedettsége!

A BECKER redőnymotorjaival Ön a piac legfejlettebb és legjobb minőségét képviselő motorjához juthat hozzá. A BECKER csőmotorok legtöbbje a következő tulajdonságokkal rendelkezik:



Akadályérzékelés LE irányban:

Ha a redőny lefelé halad és akadálynak ütközik (pl.: virág cserép a párkányon), a csőmotor a beépített akadályérzékelésnek köszönhetően megáll, hogy elkerülje a redőny további károsodását. A redőny FEL irányba történő mozgatásával az akadály eltávolítható.



Extra érzékeny akadályérzékelés LE irányban:

Az ezzel a funkcióval ellátott redőnymotorok akadályba ütközés esetén - függetlenül attól, hogy hol történik - szintén megállnak. Azonban a reakcióidő az akadályba ütközés és a motor megállás között lényegesen rövidebb. Bizonyos csőmotorok (pl. C PROF+) a redőnyt vissza is nyitják, ez lehetővé teszi, hogy a redőny szerkezete mentesüljön a terhelés alól és az akadály egyszerűen eltávolítható legyen.

Ön nem szeretne feltolásgátló szerkezetet használni?

Nem probléma - az extra érzékeny akadály érzékelés a BECKER-től külön speciális alkatrészek beépítése nélkül is működik!



Akadályok érzékelése FEL irányban:

Tudta, hogy hideg időben a redőny záróléce hozzáfagyhat a párkányhoz? Az ezzel a funkcióval ellátott redőnymotorokkal ez nem jelenthet problémát.

Amennyiben a motor szorulást, akadást érzékel automatikusan kikapcsol elkerülendő a redőny károsodását. Bizonyos típusoknál a motor nem csak megáll, de azonnal vissza is engedi a redőnyt.

További termékeink:

Redőnyök: műanyag, alumínium és vakolható kivitelben.
Redőnyrendszerek. Nyílászárók beépítése. Reluxák.
Napellenzők. Harmonika ajtók. Szúnyogháló.
Szalagfüggönyök. Elő- és terasztetők.
Garázs és kertkapuk.
Kapunyitó elektronikák

elérhetőségeink:

📍: 1173. Budapest, Napkelet utca 40-42
☎: +36-1-220-3712
📞: +36-30-205-9900
@: info@jasz-pap.hu



Lefagyás elleni védelem:

A redőny zárólece hideg téli időben a felső ponton is lefagyhat. Az ezzel a funkcióval ellátott csőmotorok képesek az ilyen jellegű befagyások elkerülésére azáltal, hogy képesek a redőnyt néhány milliméterrel a felső végállás előtt megállítani. Ezt a távolságot képes automatikusan állandó értéken tartani köszönhetően a ciklikus ellenőrzésnek. Mikor a redőnypalást hossza változik, például hőtágulás következtében. Ily módon még két számjegyű negatív külső hőmérsékletek mellett is garantált a gond nélküli és hosszú élettartamú üzemeltetés.



Biztonság feltolásgátlók használatával:

Feltolásgátlók használatakor a redőnymotor nagyobb erővel nyomja meg a redőnypalástot zárt állapotban, így a redőny sokkal nagyobb erővel szorul oda az ablakpárkányhoz. Ez lényegesen nehezebbé teszi a redőnyök felemelését, feltolását és ez által a lakásba való bejutást. Ez egy különösen hasznos biztonsági funkció, mely a rövid téli napokon jön igazán jól. Az extra erővel lezárt redőnypalást lényegesen stabilabb és merevebb szerkezetű lesz, ráadásul a redőnypalást mozgása és remegése szeles időjárásban jól halhatóan lecsökken, ami még nagyobb kényelmet biztosít a motoros redőnnyel felszerelt lakásban élőknek.



Redőnymotorok beépített rádióvevővel:

A beépített rádióvevővel ellátott termékeink biztosítják Önnek a lehető legnagyobb kényelmet és rugalmasságot.

- Állítson be nyugodtan 2 darab köztes (kedvenc) pozíciót: egyszerűen csak nyomja meg a kívánt pozícióban a STOP és a FEL irány gombját, hogy beállítsa az első pozíciót, a második kedvenc pozíció beállításához nyomja meg a STOP és a LE gombokat. Igen, ez ennyire egyszerű! A beállított pozíciók könnyedén elérhető a LE vagy a FEL gombok dupla lenyomásával
- Programozzon be kapcsolási időket, a beépített memória funkcióval ennél semmi nem egyszerűbb. A kívánt időpontban tartsa lenyomva a MemoControl (MC jelű) távirányítók LE vagy FEL gombját 5 másodpercig és már be is állította a LE vagy FEL irányhoz tartozó kapcsolási időt. A beprogramozott időpontokat a redőnybe épített csőmotor tárolja, így akkor sem veszik el a beállított időpont ha az elem lemerül a távirányítóban
- A TC4410-II típusú távirányítókkal minden motor egyedileg tud programozni. A 10 csatornás távirányítóval mind a 10 csatornán egyedi időprogramokat tud beállítani, így minden redőnye úgy fog automatikusan mozogni, ahogyan csak akarja. Egyedül a képzelete adhat határt!



Finom megállítás felső végálláson:

Ha a redőnypalást egy kicsit is kilóg a tokjából mikor teljesen fel van húzva, az szeles időjárásban kellemetlen csattogó hangot hallathat. Annak érdekében, hogy ezt a zajosságot elkerüljük és egyben védjük a redőnypalástot és a redőnytöket is, az ezzel a funkcióval ellátott csőmotorjaink képesek a redőnypalást záróleceét finoman neki ütköztetni a redőnytökhöz, és ezáltal stabilan rögzíteni azt. A csendesség egyben garantálja a hosszú élettartamot is.



Extra érzékeny akadály érzékelés visszanyitás funkcióval:

Amennyiben a redőnypalást lefelé haladva akadályba ütközik az ezzel a funkcióval ellátott csőmotorok képesek megállítani a

További termékeink:

Redőnyök: műanyag, alumínium és vakolható kivitelben.
Redőnyrendszerek. Nyílászárók beépítése. Relaxák.
Napellenzők. Harmonika ajtók. Szúnyogháló.
Szalagfüggönyök. Elő- és terasztetők.
Garázs és kertkapuk.
Kapunyitó elektronikák

elérhetőségeink:

☎: 1173. Budapest, Napkelet utca 40-42
☎: +36-1-220-3712
☎: +36-30-205-9900
@: info@jasz-pap.hu



redőnyt, majd a terhelés csökkentése érdekében visszahúzni a palástot. Ily módon elkerülhető a redőny és a csőmotor károsodása rengetek felesleges kiadástól mentve meg pénztárcáját.

További termékeink:

Redőnyök: műanyag, alumínium és vakolható kivitelben.
Redőnyrendszerek. Nyílászárók beépítése. Reluxák.
Napellenzők. Harmonika ajtók. Szúnyogháló.
Szalagfüggönyök. Elő- és terasztetők.
Garázs és kertkapuk.
Kapunyitó elektronikák

elérhetőségeink:

📍: 1173. Budapest, Napkelet utca 40-42
☎: +36-1-220-3712
📞: +36-30-205-9900
@: info@jasz-pap.hu

www.jasz-pap.hu